

Pilzbestimmung 2014 Hochdorf

Wert: 0 = kein Speisepilz, gelb / 1 = Speisepilz, grün / 2 = Giftpilz, rot

| | Art | Name Deutsch | Wert | 26,8, | 9,9, | 23,9, |
|-----------------|--------------------|---------------------------------|------|-------|------|-------|
| Agaricus | arvensis | Anischampignon | | | | |
| Agaricus | augustus | Riesenchampignon | | | | |
| Agaricus | bitorquis | Trottoir-Champignon | | | | |
| Agaricus | campestris | Feldchampignon | | | | |
| Agaricus | silvaticus | Waldchampignon | | | | |
| Agaricus | xanthoderma | Karbolchampignon | | | | |
| Albatrellus | cristatus | Gelbgrüner Kammporling | | | | |
| Albatrellus | ovinus | Schafeuter | 1 | | | x |
| Aleuria | aurantia | Gemeiner Orangebecherling | 0 | | | x |
| Amanita | ceciliae | Riesen-Scheidenstreifling | | | | |
| Amanita | citrina | Gelber Knollenblätterpilz | 2 | x | | |
| Amanita | excelsa | Grauer Wulstling | 0 | x | | |
| Amanita | fulva | Rotbrauner Scheidenstreifling | | | | |
| Amanita | muscaria | Fliegenpilz | 2 | x | x | |
| Amanita | pantherina | Pantherpilz | | | | |
| Amanita | phalloides | Grüner Knollenblätterpilz | | | | |
| Amanita | porphyria | Porphyrbrauner Wulstling | 2 | | x | x |
| Amanita | rubescens | Perlpilz | 1 | x | x | x |
| Amanita | solitaria | Igel-Wulstling | | | | |
| Amanita | strobiliformis | Einsiedler Wulstling | | | | |
| Amanita | vaginata | Grauer Scheidenstreifling | | | | |
| Amanita | virosa | Kegelhütiger Knollenblätterpilz | | | | |
| Amanita | fulva | Rotbrauner Scheidenstreifling | 1 | x | | |
| Armillaria | mellea | Hallimasch | 1 | | x | x |
| Baespora | myosura | Mäuseschwanz Rübbling | | | | |
| Boletinus | cavipes | Hohlfussröhrling | | | | |
| Boletus | appendiculatus | Anhängselröhrling | | | | |
| Boletus | calopus | Schönfussröhrling | 2 | x | | x |
| Boletus | cavipes | Hohlfussröhrling | | | | |
| Boletus | edulis | Steinpilz | | | | |
| Boletus | erythropus | Flockenstieliger Hexenröhrling | 1 | | x | x |
| Boletus | luridus | Netzstieliger Hexenröhrling | | | | |
| Boletus | satanas | Satans-Röhrling | | | | |
| Bondarzewia | mesenterica | Bergporling | | | | |
| Bulgaria | inquinans | Schmutzbecherling | | | | |
| Calocera | viscosa | Klebriger Hörnling | 0 | x | | |
| Calvatia | excipuliformis | Beutelstäubling | 1 | x | | |
| Cantharellus | cibarius | Eierschwamm | | | | |
| Cantharellus | friesii | Aprikosen-Pfifferling | | | | |
| Cantharellus | tubaeformis | Durchbohrter Leistling | 1 | | x | x |
| Cantharellus | aurora (lutescens) | Starkriechender Pfifferling | | | | |
| Chalciporus | piperatus | Pfefferröhrling | | | | |
| Chroogomphus | helveticus | Filziger Gelbfuss | 1 | x | | |
| Chroogomphus | rutilus | Kupferroter Gelbfuss | 1 | | | x |
| Clavariadelphus | pistillaris | Herkuleskeule | 0 | x | | |

Pilzbestimmung 2014 Hochdorf

Wert: 0 = kein Speisepilz, gelb / 1 = Speisepilz, grün / 2 = Giftpilz, rot

| | Art | Name Deutsch | Wert | 26,8, | 9,9, | 23,9, | |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|------|-------|------|-------|--|
| Clavariadelphus | truncatus | Abgestutzte Keule | 0 | x | | | |
| Clavulina | coralloides | Kammförmige Koralle | | | | | |
| Climatocystis | borealis | Nordischer Porling | 0 | | | x | |
| Clitocybe | clavipes | Keulenfüssiger Trichterling | 0 | | x | x | |
| Clitocybe | costata | Kerbrandiger Trichterling | 0 | | | | |
| Clitocybe | dealbata | Feld-Trichterling | | | | | |
| Clitocybe | geotropa | Mönchskopf | 1 | | | x | |
| Clitocybe | gibba | Ockerbrauner Trichterling | | | | | |
| Clitocybe | nebularis | Nebelgrauer Trichterling | 1 | | x | | |
| Clitocybe | odora | Grüner Anistrichterling | | | | | |
| Clitocybe | phaeoptalma | Ranziger Trichterling | | | | | |
| Clitocybe | phyllophila | Streueliebender Trichterling | 2 | | x | | |
| Clitopilus | prunulus | Mehlräsling | 1 | x | | | |
| Coprinus | atramentarius | Faltentintling | | | | | |
| Coprinus | comatus | Schopftintling | | | | | |
| Coprinus | micaceus | Glimmertintling | | | | | |
| Cordyceps | capitata | Kopfige Kernkeule | | | | | |
| Cordyceps | ophioglossoides | Zungen-Kernkeule | 0 | | x | | |
| Cortinarius | amurceus | Olivgelber Weihrauch-Schleimkopf | | | | | |
| Cortinarius | anomalus | Braunvioletter Dickfuss | 0 | | | x | |
| Cortinarius | bolaris | Rotschuppiger Rauhkopf | 2 | x | | x | |
| Cortinarius | camphoratus | Bock-Dickfuss | 0 | | | x | |
| Cortinarius | cinnamomeus | Zimt-Hautkopf | | | | | |
| Cortinarius | flexipes | Duftender Gürtelfuss | | | | | |
| Cortinarius | limonius | Löwengelber Raukopf | | | | | |
| Cortinarius | nemorensis | verfärbender Schleimkopf | | | | | |
| Cortinarius | odorifer | Anis-Klumpfuss | | | | | |
| Cortinarius | olidus | Erdgeruch Schleimkopf | | | | | |
| Cortinarius | paleaceus | Duftender Gürtelfuss | 2 | | x | | |
| Cortinarius | praestans | Schleiereule | | | | | |
| Cortinarius | rubellus | Spitzgebuckelter Rauhkopf | 2 | x | | | |
| Cortinarius | saginus | Geschmückter Schleimkopf | | | | | |
| Cortinarius | salor | Blauer Schleimfuss | | | | | |
| Cortinarius | sanguineus | Blutroter Hautkopf | 2 | | x | x | |
| Cortinarius | semisanguineus | Blutblättriger Hautkopf | | | | | |
| Cortinarius | solis-occasus | Abendrot-Gürtelfuss | | | | | |
| Cortinarius | traganus | Safranfleischiger Dickfuss | | | | | |
| Cortinarius | variecolor | Erdigriechender Schleimkopf | 0 | x | | | |
| Cortinarius | violaceus | Dunkelvioletter Dickfuss | 0 | x | | x | |
| Craterellus | cornucopioides | Totentrompete | 1 | x | | | |
| Cyathus | striatus | Gestreifter Teuerling | | | | | |
| Cystoderma | amiantinum | Amiant-Körnchenschirmling | 0 | x | x | x | |
| Dendropolyporus | umbellatus | Eichhase | | | | | |
| Echinoderma | asperum | Spitzschuppiger Stachel-Schirmling | 2 | x | | x | |
| Echinoderma | echinaceum | Igelstachelschirmling | | | | | |

Pilzbestimmung 2014 Hochdorf

Wert: 0 = kein Speisepilz, gelb / 1 = Speisepilz, grün / 2 = Giftpilz, rot

| | Art | Name Deutsch | Wert | 26,8, | 9,9, | 23,9, |
|----------------|-----------------|--------------------------------------|------|-------|------|-------|
| Entoloma | nidorosum | Alkalischer Rötling | | | | |
| Entoloma | nitidum | Stahlblauer Rötling | | | | |
| Femsjonia | peziziformis | Gelbweisser Gallertbecher | | | | |
| Fomitopsis | pinicola | Rotrandiger Baumschwamm | | | | |
| Galerina | marginata | Gift (Nadelholz) - Häubling | 2 | | | x |
| Ganoderma | applanatum | Flacher Lackporling | | | | |
| Geastrum | fimbriatum | Gewimperter Erdstern | 0 | x | | x |
| Geastrum | triplex | Halskrausen-Erdstern | | | | |
| Gloeophyllum | odoratum | Fenchelblättling | 0 | x | x | |
| Gloeophyllum | sepiarium | Zaunblättling | | | | |
| Gomphidius | glutinosus | Kuhmaul | | | | |
| Gomphus | clavatus | Schweinsohr | | | | |
| Gymnopilus | penetrans | Geflecktblättriger Flämmling | | | | |
| Gymnopilus | sapineus | Tannen-Flämmling | | | | |
| Gymnopus | confluens | Knopfstieliger Rübbling | 0 | x | | |
| Gymnopus | dryophillus | Waldfreundrübbling | | | | |
| Gymnopus | fusipes | Spindeliger Rübbling | | | | |
| Gymnopus | gibba | Ockerbrauner Trichterling | | | | |
| Gymnopus | peronata | BrennenderBlasspor-Rübbling | 0 | x | | x |
| Gyrodon | lividus | Erlengrübbling | | | | |
| Gyroporus | castaneus | Hasen-Röhrling | | | | |
| Hebeloma | crustiliniforme | Tonblasser Fälbling | | | | |
| Hebeloma | radicosum | Wurzelfälbling | | | | |
| Helvella | crispa | Herbstlorchel | 0 | | x | |
| Helvella | elastica | Elastische Lorchel | 2 | x | | |
| Helvella | lacunosa | Gruben-Lorchel | | | | |
| Helvella | macropus | Grauer Langfüßler | | | | |
| Heterobasidion | annosum | Wurzelschwamm | | | | |
| Humaria | hemisphaerica | Halbkugeliger Borstenbecherling | | | | |
| Hydnum | repandum | Semmelstoppelpilz | 1 | x | x | |
| Hygrocybe | conica | Kegeliger Saftling | | | | |
| Hygrophoropsis | aurantiaca | Falscher Eierschwamm | | | | |
| Hygrophorus | capreolarius | Weinroter Schneckling | | | | |
| Hygrophorus | chrysodon | Goldzahn-Schneckling | | | | |
| Hygrophorus | eburneus | Elfenbeinschneckling | | | | |
| Hygrophorus | erubescens | Rasiger Purpur -Schneckling | | | | |
| Hygrophorus | lucorum | Lärchen-Schneckling | | | | |
| Hygrophorus | olivaceoalbus | Natternstieliger Schneckling | | | | |
| Hygrophorus | poetarum | Isabellfarbiger Schneckling | | | | |
| Hygrophorus | pudorinus | Orange - Schneckling | | | | |
| Hygrophorus | russula | Geflecktblättriger Purpurschneckling | | | | |
| Hypholoma | capnoides | Rauchblättriger Schwefelkopf | 1 | | | x |
| Hypholoma | fasciculare | Grünblättriger Schwefelkopf | 2 | | | x |
| Hypholoma | latericium | Ziegelroter Schwefelkopf | | | | |
| Hypholoma | radicosum | Wurzelnder Schwefelkopf | | | | |

Pilzbestimmung 2014 Hochdorf

Wert: 0 = kein Speisepilz, gelb / 1 = Speisepilz, grün / 2 = Giftpilz, rot

| | Art | Name Deutsch | Wert | 26,8, | 9,9, | 23,9, |
|---------------|---------------|--------------------------------|------|-------|------|-------|
| Inocybe | corydalina | Grüngebuckelter Risspilz | | | | |
| Inocybe | fraudans | Birnenrisspilz | | | | |
| Inocybe | geophylla | Erdblätriger Risspilz | | | | |
| Inocybe | rimosa | Kegeliger Risspilz | | | | |
| Kuehneromyces | mutabilis | Stockschwämmchen | | | | |
| Laccaria | amethystina | Violetter Farbtrichterling | 1 | | x | x |
| Laccaria | laccata | Rötlicher Lacktrichterling | | | | |
| Lacrymaria | lacrymabunda | Tränender Saumpilz | | | | |
| Lactarius | acris | Rosaanlaufender Milchling | | | | |
| Lactarius | aurantiacus | Orangebrauner Milchling | | | | |
| Lactarius | blennius | Graugrüner Milchling | | | | |
| Lactarius | camphoratus | Kampfer-Milchling | 0 | x | x | x |
| Lactarius | deliciosus | Edelreizker | | | | |
| Lactarius | deterrimus | Fichtenreizker | 1 | x | x | |
| Lactarius | fluens | Braunfleckender Milchling | | | | |
| Lactarius | glyciosmus | Blasser Duftmilchling | | | | |
| Lactarius | helvus | Maggipilz | | | | |
| Lactarius | ligniotus | Mohrenkopf | 1 | x | x | x |
| Lactarius | mitissimus | Milder Orange-Milchling | 1 | | x | |
| Lactarius | pallidus | Blasser Milchling | | | | |
| Lactarius | pergamenus | Grünender Pfeffermilchling | 0 | | | x |
| Lactarius | picipus | Pechschwarzer Milchling | | | | |
| Lactarius | piperatus | Langstieliger Pfeffermilchling | | | | |
| Lactarius | porninsis | Lärchen-Milchling | | | | |
| Lactarius | pterosporus | flügelsporiger Milchling | | | | |
| Lactarius | pyrogalus | Hasel-Milchling | | | | |
| Lactarius | quietus | Eichenmilchling | 0 | x | | |
| Lactarius | rufus | Rotbrauner Milchling | | | | |
| Lactarius | salmonicolor | Lachsreizker | 1 | | x | x |
| Lactarius | scrobiculatus | Grubiger Milchling | 2 | x | | |
| Lactarius | subdulcis | Süsslicher Milchling | | | | |
| Lactarius | tabidus | Flattermilchling | | | | |
| Lactarius | torminosus | Birken-Milchling | | | | |
| Lactarius | trivialis | Nordischer Milchling | | | | |
| Lactarius | turpis | Olivbrauner Milchling | | | | |
| Lactarius | uvidus | Klebriger Violett Milchling | | | | |
| Lactarius | vellereus | Wolliger Milchling | 0 | | | x |
| Lactarius | volemus | Brätling | 1 | | | x |
| Laetiporus | sulphureus | Schwefelporling | 1 | | x | |
| Leccinum | aurantiacum | Espenrotkappe | | | | |
| Leccinum | scabrum | Birkenröhrling | 1 | | | x |
| Leccinum | variicolor | Buntfärbender Birkenpilz | | | | |
| Leccinum | versipelle | Birkenrotkappe | | | | |
| Lentinellus | cochleatus | Anis-Zähling | 0 | x | | |
| Leotia | lubrica | Grün-gelbes Gallertkäppchen | | | | |

Pilzbestimmung 2014 Hochdorf

Wert: 0 = kein Speisepilz, gelb / 1 = Speisepilz, grün / 2 = Giftpilz, rot

| | Art | Name Deutsch | Wert | 26,8, | 9,9, | 23,9, |
|---------------|--------------|------------------------------------|------|-------|------|-------|
| Lepiota | clypeolaria | Wolliggestiefelter Schirmpilz | | | | |
| Lepiota | cristata | Stinkschirmling | 2 | x | | |
| Lepiota | felina | Schwarzschuppiger Schirmpilz | 0 | | x | |
| Lepiota | ignivolvata | Rotknolliger Schirmpilz | | | | |
| Lepista | flaccida | Fuchsiger Rötleritterling | 1 | | | x |
| Lepista | gilva | Wasserfleckiger Rötleritterling | 1 | | x | |
| Lepista | glaucocana | Blassblauer Rötleritterling | | | | |
| Lepista | irina | Veilchen-Rötleritterling | | | | |
| Lepista | nuda | Violetter Rötleritterling | | | | |
| Leucoagaricus | leucothites | Rosablättriger Egerlingsschirmling | | | | |
| Leucoagaricus | subrecatus | Weisslicher Egerlingsschirmling | | | | |
| Limacella | guttata | getropfter Schleimschirmling | | | | |
| Limacella | ilinita | Ganzschleimiger Schleimschirmling | | | | |
| Lycoperdon | echinatum | Igel-Stäubling | | | | |
| Lycoperdon | perlatum | Flaschen-Stäubling | 1 | x | x | x |
| Lycoperdon | pyriforme | Birnenstäubling | 1 | x | | x |
| Lycoperdon | umbrinum | Umberbraurer Stäubling | | | | |
| Lyophyllum | connatum | Weisser Rasling | | | | |
| Lyophyllum | loricatum | Gepanzerter Rasling | | | | |
| Macrolepiota | procera | Parasolpilz | | | | |
| Macrolepiota | rachodes | Safranschirmling | | | | |
| Macrolepiota | venenata | Gift-Riesenschirmling | | | | |
| Marasmiellus | foetidus | Stinkender Zwerschwindling | | | | |
| Marasmiellus | perforans | Nadel-Schwindling | | | | |
| Marasmiellus | ramealis | Astschwindling | | | | |
| Marasmius | alliaceus | Knoblauchschwindling | | | | |
| Marasmius | bulliardii | Käsepilzchen | | | | |
| Marasmius | cohaerens | Hornstieliger Schwindling | 0 | x | | |
| Marasmius | oreades | Nelkenschwindling | | | | |
| Marasmius | rotula | Halsband - Schwindling | | | | |
| Marasmius | wynnei | Violettlicher Schwindling | | | | |
| Megacollybia | platyphylla | Breitblättriger Rübling | 0 | | x | |
| Melanoleuca | brevipes | Kurzstieliger Weichritterling | | | | |
| Melanoleuca | stridula | Wegrand-Weichritterling | | | | |
| Melanoleuca | verucipes | Rauhstiel Weichritterling | | | | |
| Meripilus | giganteus | Riesenporling | | | | |
| Mycena | abramsii | Voreilender Helmling | | | | |
| Mycena | crocata | gelbmilchender Helmling | | | | |
| Mycena | galericulata | Rosablättriger-Helmling | | | | |
| Mycena | inclinata | Buntstieliger Helmling | | | | |
| Mycena | leptocephala | Grauer Nitrathelmling | | | | |
| Mycena | polygramma | Rillstieliger Helmling | | | | |
| Mycena | pura | Rettichhelmling | 2 | x | | |
| Mycena | rosella | Rosaschneidiger-Helmling | | | | |
| Mycena | zephyrus | Rostfleckiger Helmling | | | | |

Pilzbestimmung 2014 Hochdorf

Wert: 0 = kein Speisepilz, gelb / 1 = Speisepilz, grün / 2 = Giftpilz, rot

| | Art | Name Deutsch | Wert | 26,8, | 9,9, | 23,9, |
|-------------------|---------------------|----------------------------------|------|-------|------|-------|
| Otidea | bufonia | Kröten-Oehrling | | | | |
| Otidea | onotica | Eselsohr | 0 | | | x |
| Ombrophila | pura | Buchen-Gallertkreisling | | | | |
| Oudemansiella | mucida | Beringter Schleimröbling | | | | |
| Panaeolus | papilionaceus | Behangener Düngerling | | | | |
| Paxillus | atrotomentosus | Samtfusskrempling | 2 | x | | x |
| Paxillus | involutus | Kahler Krempling | | | | |
| Paxillus | rubicundulus | Erlen-Krempling | | | | |
| Peziza | succosa | Gelbmilchender Becherling | | | | |
| Phaeolepiota | aurea | Goldfarbener Glimmerschüppling | | | | |
| Phallus | impudicus | Stinkmorchel / Hexenei | 0 | x | | |
| Phellodon | connatus | Korkstacheling | | | | |
| Pholiota | astragalina | Safranroter Schüppling | | | | |
| Pholiota | flammans | Feuerschüppling | 0 | x | | |
| Pholiota | squarrosa | Sparriger Schüppling | | | | |
| Phylloporus | pelletieri | Goldblatt | | | | |
| Phyllotopsis | nidulans | Orangeseitling | | | | |
| Piptoporus | betulinus | Birkenporling | | | | |
| Pluteus | atromarginatus | Schwarzschneidiger Dachpilz | | | | |
| Pluteus | cervinus | Rehbrauner Dachpilz | 1 | | x | |
| Polyporus | ciliatus | Maiporling | | | | |
| Polyporus | mori | Waben-Stielporling | | | | |
| Polyporus | squamosus | Schuppiger Stielporling | | | | |
| Porphyrellus | porphyrosporus | Porphyrröhrling | | | | |
| Psathyrella | candolleana | behangner Faserling | | | | |
| Psathyrella | conopilus | Huthaar-Faserling (lederbrauner) | | | | |
| Pseudoclitocybe | cyathiformis | Kaffebrauner Scheinrichterling | | | | |
| Pseudocraterellus | undulatus | Krause Kraterelle | | | | |
| Pseudohydnum | gelatinosum | Eispilz | 1 | x | x | x |
| Pycnoporus | cinnabarinus | Zinnoberrote Tramete | | | | |
| Ramaria | aurea | Ziegenbart / Goldgelbe Koralle | | | | |
| Ramaria | stricta | Steife Koralle | 0 | x | | x |
| Rhizina | undulata | Wurzelloorchel | | | | |
| Rhodocollybia | butyracea | Butterröbling | | | | |
| Rhodocollybia | butyracea var asema | Horngrauer Röbling | | | | |
| Rhodocollybia | maculata | Gefleckter Röbling | 0 | x | x | x |
| Rozites | caperatus | Zigeuner | 1 | x | | |
| Russula | albonigra | Menthol-Schwärztäubling | | | | |
| Russula | aurea | Goldtäubling | | | | |
| Russula | badia | Zedernholztäubling | | | | |
| Russula | cavipes | Hohlstieliger Täubling | | | | |
| Russula | chloroides | Schmalblättriger Weisstäubling | | | | |
| Russula | cyanoxantha | Frauentäubling | | | | |
| Russula | delica | Breitblättriger Weisstäubling | | | | |
| Russula | densifolia | Dichtblättriger Schwärztäubling | | | | |

Pilzbestimmung 2014 Hochdorf

Wert: 0 = kein Speisepilz, gelb / 1 = Speisepilz, grün / 2 = Giftpilz, rot

| | Art | Name Deutsch | Wert | 26,8, | 9,9, | 23,9, |
|---------------|--------------|----------------------------------|------|-------|------|-------|
| Russula | emetica | Speitäubling | | | | |
| Russula | fellea | Gallen-Täubling | | | | |
| Russula | foetens | Gemeiner Stinktäubling | | | | |
| Russula | grata | Mandeltäubling | 0 | x | | |
| Russula | heterophylla | Grünlicher Speisetäubling | | | | |
| Russula | integra | Brauner Ledertäubling | 1 | x | | |
| Russula | mustelina | Wiesel-Täubling | | | | |
| Russula | nauseosa | Geriefter Weichtäubling | | | | |
| Russula | nigricans | Dickblättriger Schwärztäubling | 0 | | x | |
| Russula | ochroleuca | Ockertäubling | 0 | | x | x |
| Russula | olivacea | Rotstieler Ledertäubling | | | | |
| Russula | puellaris | Milder Wachstäubling | | | | |
| Russula | queletii | Stachelbeertäubling | | | | |
| Russula | rosea | Harter Zinnobertäubling | | | | |
| Russula | solaris | Sonnentäubling | | | | |
| Russula | turci | Jodoform-Täubling | | | | |
| Russula | vesca | Fleischroter Speisetäubling | | | | |
| Russula | virescens | Grüngefelderter Täubling | | | | |
| Russula | viscida | Lederstiel-Täubling | 0 | | | x |
| Russula | violeipes | Violettstieler Pfirsich-Täubling | 1 | x | | |
| Russula | xerampelina | Heringstäubling | | | | |
| Scleroderma | areolatum | Leopardenfell-Hartbovis | | | | |
| Sarcodon | imbricatus | Habichtpilz | 1 | x | | x |
| Scleroderma | citrinum | Kartoffelbovist | 2 | | | x |
| Scutigera | ovinus | Schafeuter | | | | |
| Skeletocutis | amorpha | Orangeporiger Knorpelporling | | | | |
| Sparassis | brevipes | Breitblättrige Glucke | | | | |
| Sparassis | crispa | Krause Glucke | | | | |
| Stereum | hirsutum | Zottiger Schichtpilz | | | | |
| Strobilomyces | strobilaceus | Strubbelkopf | | | | |
| Stropharia | caerulea | Grünblauer Träuschling | | | | |
| Stropharia | aeruginosa | Grünspan-Träuschling | | | | |
| Suillus | bovinus | Kuhröhrling | | | | |
| Suillus | fluryi | Ringloser Butterpilz | | | | |
| Suillus | granulatus | Körnchenröhrling | | | | |
| Suillus | grevillei | Goldröhrling | 1 | x | | |
| Suillus | placidus | Elfenbein-Röhrling | | | | |
| Suillus | tridentinus | Rostroter Lächen-Röhrling | | | | |
| Suillus | variegatus | Sandröhrling | | | | |
| Suillus | viscidus | Grauer Lärchenröhrling | | | | |
| Thelephora | palmata | Stinkender Erdwarzenpilz | | | | |
| Thelephora | penicillata | Stacheliger Warzenpilz | | | | |
| Trametes | gibbosa | Buckeltramete | | | | |
| Trametes | hirsuta | Striegelige Tramete | | | | |
| Trametes | pubescens | Samtige Tramete | 0 | | | x |

Pilzbestimmung 2014 Hochdorf

Wert: 0 = kein Speisepilz, gelb / 1 = Speisepilz, grün / 2 = Giftpilz, rot

| | Art | Name Deutsch | Wert | 26,8, | 9,9, | 23,9, |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------|------|-------|------|-------|
| Tremiscus | helvelloides | Rötlicher Gallertrichter | 1 | x | | |
| Tricholoma | astrosquamosus | Schwarzschuppiger Erd-Ritterling | 1 | | x | |
| Tricholoma | batschii | Fastberingter Ritterling | | | | |
| Tricholoma | bufonium | Violettbrauner Schwefel-Ritterling | | | | |
| Tricholoma | fulvum | Gelbblättriger Ritterling | | | | |
| Tricholoma | pardalotum | Tiger-Ritterling | | | | |
| Tricholoma | pseudonicitans | Blassfleischiger Fichten-Ritterling | | | | |
| Tricholoma | saponaceum | Seifenritterling | | | | |
| Tricholoma | sulfureum | Schwefelritterling | | | | |
| Tricholoma | sejunctum | Gelbgrüner Ritterling | | | | |
| Tricholoma | terreum | Erdritterling | | | | |
| Tricholoma | ustale | Brandiger Ritterling | 0 | | | x |
| Tricholoma | vaccinum | Bärtiger Ritterling | | | | |
| Tricholomopsis | rutilans | Purpurfilziger Holzritterling | 0 | | | x |
| Tuber | aestivalis | Sommertrüffel | | | | |
| Tylopilus | felleus | Gallenröhrling | 2 | x | x | x |
| Vascellum | pratense | Wiesenstäubling | | | | |
| Volvariella | murinella | Mausgrauer Scheidling | | | | |
| Xerocomus | armeniacus | Aprikosenfarbener Rotfuss | | | | |
| Xerocomus | badius | Maronenröhrling | 1 | x | x | x |
| Xerocomus | chrysenteron | Rotfussröhrling | 1 | x | x | x |
| Xerocomus | chrysenteron-rubellus | Blutroter Filzröhrling | | | | |
| Xerocomus | parasiticus | Schmarotzerröhrling | | | | |
| Xerocomus | pulverulentus | Schwarzblauer Röhrling | | | | |
| Xerocomus | subtomentosus | Ziegenlippe | | | | |
| Xeromphalina | campanella | Geselliger Glöckchen-Nabeling | | | | |
| Xerula | melanotricha | Schwarzhaariger Wurzelrübling | | | | |
| Xerula | pudens | Braunhaariger Wurzelrübling | | | | |
| Xerula | radicata | Wurzel Schleimrübling | 0 | x | | x |
| Xylaria | hypoxylon | Geweihförmige Holzkeule | | | | |
| Total | | | | | | |

Total Pilzarten

Wert: 0 = kein Speisepilz, gelb / 1 = Speisepilz, grün / 2 = Giftpilz, rot

0 = 54 kein Speisepilz
 1 = 59 Speisepilz
 2 = 28 Giftpilz
Total 141